

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策!! 有望商品「CoQ10シルクフィブロイン」

脂肪吸着素材＝ダイエット 「シルクフィブロイン」

製法特許 第4074923号

シルクフィブロインはシルクに含まれるフィブリンタンパクのみを特殊な製法により抽出したものです。


シルクフィブロインは吸脂性多孔性を持ち、体内の余分なコレステロール、脂肪を吸着し、乳化した状態で体外に排出します。

*高分子のため腸で吸収されずに体内の脂肪等を吸着し排泄!!

乳化した状態なので、便秘も予防し排便を促します。

メタボリックシンドロームの恐怖


メタボリックシンドロームには、まったく自覚症状がなく、血圧や血清脂質（コレステロールなど）、血糖値といった検査値は、それほど悪くないことが少なくありません。そのため治療せずについ放置してしまいやすいのです。しかし、メタボリックシンドロームの状態をそのままにしておくと、動脈硬化が年齢相応よりも速く進行します。その結果、心筋梗塞や脳卒中など命にかかわる病気になったり、その後遺症で不自由な生活を強いられる危険性が高くなります。




ウエストが、男性で85センチ以上、女性で90センチ以上の方は要注意!!

462名による1ヶ月間試飲データ


総コレステロール
基準値 150~220 (mg/dl)
基準値超過飲用試験モニター 231名




LDL 悪玉コレステロール
基準値 70~140 (mg/dl)
基準値超過飲用試験モニター 220名




HDL 善玉コレステロール
基準値 男40~80 (mg/dl) 女40~85 (mg/dl)
基準値超過飲用試験モニター 56名




中性脂肪
基準値 30~150 (mg/dl)
基準値超過飲用試験モニター 155名




血糖値
基準値 60~109 (mg/dl)
基準値超過飲用試験モニター 73名




AST (GOT) 肝機能
基準値 10~40 (IU/L)
基準値超過飲用試験モニター 30名




ALT (GPT) 肝機能
基準値 5~45 (IU/L)
基準値超過飲用試験モニター 44名



γ-GT 肝機能
基準値 男75 (IU/L) 以下 女45 (IU/L) 以下
基準値超過飲用試験モニター 76名



HbA1c 糖尿病
基準値 4.3~5.8 (%)
基準値超過飲用試験モニター 74名



平均年齢55.6歳、男女462名に10g製品(CoQ10シルクフィブロイン同様)を1日3回(シルクフィブロイン配合量計6g)食前に摂取していただき、1ヶ月後に血液検査を実施。

臨床先：あさひ医王クリニック
(株)保健科学研究所